

製品安全データシート

会 社 日本蚕毛染色株式会社

整理番号 PSDS - 023
製品名 “サンダーロン” 2.2T × 51mm ステープル

物質の特定	物質の特定	混合物
	化学名	アクリル系繊維
	含有量	省略
	構造式	省略
	官庁公示整理番号 (化審法)	6 - 296
	CAS番号	24980 - 62 - 9
	国連分類	分類基準に該当しない
	国連番号	該当しない

危険・有害性の種類

分類の名称 : 該当分類なし。
危険性 : 可燃性物質であり、着火源があれば燃えるが、通常の状態では危険な反応や火災・爆発を起すことは無い。
有害性 : 該当しない。

応急処置

目に入った場合 : 直ちに流水で15分以上洗眼し、眼科医の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合 : 皮膚に刺激を感じた場合は、石鹼を使ってよく洗う。
皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けさせる。
飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄する。
可能であれば、指を喉に差し込んで吐き出させ、医師の診断を受ける。

火災時の措置

消火方法 : 一般火災と同じ消火方法を適用できる。周囲の火災状況に適し

た消化剤を下記から選択し使用する。

- 消火剤 : 水・炭酸ガス・泡沫消火剤・粉末消火剤
- 注意事項 : 燃焼または高温により、有毒ガス（アンモニア、一酸化炭素、シアンガス 等）を発生する可能性があるため、呼吸保護具を着用し、風上から消火活動を行う。

- 漏洩時の措置 : 飛散した物を掃き集めて、空容器に回収する。

取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 繊維の破片及び埃を吸入しないように、又目に入らないように、適切な保護具を着用し、作業する。
火気、電源を避ける。
転倒、落下等の急激な衝撃を与えるような取扱いをしない。
長時間取り扱う場合には、保護手袋等の保護具を使用する。
長時間、素手で取扱った場合は、石鹸を使用し手をよく洗う。
マイクロ波の照射は避ける。
- 保管 : 火気、熱源、電源から遠ざける。
品質保持の為、60 以上の高温、異常に多湿の条件での保管、長時間直射日光や、紫外線にさらされるような場所での保管は避ける。

暴露防止措置

- 管理濃度 : 作業環境評価基準に該当しない。
- 許容濃度 :
- 設備対策 : なし
- 保護具 : 防塵マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等定められた保護具を着用する。

物理 / 化学的性質

- 外観 : ステープル ファイバー
- 比重 : 1.18 ~ 1.22
- 沸点 : なし
- 融点 : なし
- 溶解度 : 水には溶解しない。

危険性情報（安定性・反応性）

引火点	: 知見なし
発火点	: 知見なし
爆発性	: なし
安定性・反応性	: 常温、常湿度で安定

有害性情報（人についての症状、疫学的情報を含む）

急性毒性	: 知見なし
皮膚腐食性	: 知見なし
刺激性	: 知見なし
変異原生	: 知見なし
亜急性毒性	: 知見なし

環境影響情報

分解性	: 知見なし
蓄積性	: 知見なし
魚毒性	: 知見なし
その他	:

輸送上の注意 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載と同じ。

廃棄上の注意

埋め立て処理	: 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って実施する。処理は、公認の産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合は、その団体に委託し処理する。
焼却処理	: 焼却するときには、焼却設備を用いて、大気汚染防止法等の諸規定に適合した処理を施して焼却する。 酸素が不十分な雰囲気下で焼却すると、有毒ガスを発生する可能性がある。

適用法令

防法	: 指定可燃物に該当する。
掃法	: 産業廃棄物（廃プラスチック類）に該当する。

その他

参考文献 :

記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は、通常の手扱いを対象にしたものであって、特殊な手扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。
